

## 金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様

部屋名称	アプリラボ室	サーバー室	プレゼンテーションルーム (計算機室)	X線回折装置室 (資料保管庫)	VBL相談室
プロジェクト開発室番号	304	305	306	309	310
床面積	33㎡	14㎡	75㎡	49㎡	34㎡
天井高	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
床仕様	OAフロア ・高さmm(H=100) ・対荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・対荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・帯電防止床タイル張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・対荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・タイルカーペット張り
電気設備	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組 ・天井コンセント20A×1	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×7	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×19 ・天井コンセント15A×1	コンセント ・壁埋込15A×2/組×4	コンセント ・壁埋込15A×2/組×3
通信設備	電話1回線 LAN6回線 (学内教職員用) 無線LAN (学外ネットワーク)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN6回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)
空調・換気設備	空調 ・マルチ方式(ACM-5) (空冷式パッケージエアコン×1 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×1 換気 ・天吊型シロッコファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-5) (空冷式パッケージエアコン×3 換気 ・全熱交換器×2台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-1) (空冷式パッケージエアコン×2 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-1) (空冷式パッケージエアコン×1 換気 ・全熱交換器×1台
給排水・ガス設備	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し

環境保全研究室 (ゼミ室)	分子創薬研究室 (地震工学研究室)	材料評価室	生体機能応用研究室	先端環境・健康研究セン ター(知能ロボット研究室)	生体計測制御研究室
401	402	403	405	406	407
30m <sup>2</sup>	39m <sup>2</sup>	48m <sup>2</sup>	59m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	46m <sup>2</sup>
2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
OAフロア ・高さmm(H=100) ・対荷重kgf/m <sup>2</sup> (300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・対荷重kgf/m <sup>2</sup> (300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/m <sup>2</sup> (-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/m <sup>2</sup> (-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/m <sup>2</sup> (-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/m <sup>2</sup> (-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り
コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×6組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・天井コンセント15A×1	コンセント ・壁埋込15A×2/組×11 ・天井コンセント15A×10 手元開閉器 ・3φ×200V×20A×5 ・3φ×200V×30A×3 ・3φ×200V×75A×2	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・壁埋込 1φ×200V×30A×2	コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 リレーコンセント ・天吊15A×2/組×6
電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN8回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)
空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×1 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×4 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2 換気 ・全熱交換器×1台 ・天吊型シロココファン×1台
市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×1接続可 都市ガス13A ・20A×1接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×1接続可 都市ガス13A ・20A×1接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・40A×1接続可 都市ガス13A 無し

研究開発室	有用植物研究室(ゼミ室)	生体熱物性計測室	前室	機械室	クリーンルーム	環境バイオ実験室
408	501	502	503	504	505	506
37㎡	30㎡	18㎡(基本使用料面積=0㎡)	4㎡	5㎡	12㎡	78㎡
2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(-)</li> <li>対荷重kgf/㎡(-)</li> </ul> 床仕上げ ・ビニル床シート張り	OAFフロア <ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(H=100)</li> <li>対荷重kgf/㎡(300)</li> </ul> 床仕上げ ・タイルカーペット張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(-)</li> <li>対荷重kgf/㎡(-)</li> </ul> 床仕上げ ・ビニル床シート張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(-)</li> <li>対荷重kgf/㎡(-)</li> </ul> 床仕上げ ・ビニル床シート張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(-)</li> <li>対荷重kgf/㎡(-)</li> </ul> 床仕上げ ・ビニル床シート張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(-)</li> <li>対荷重kgf/㎡(-)</li> </ul> 床仕上げ ・塩ビシート	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さmm(-)</li> <li>対荷重kgf/㎡(-)</li> </ul> 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り
コンセント <ul style="list-style-type: none"> <li>壁埋込15A×2/組×7</li> <li>リーラーコンセント</li> <li>天吊15A×2/組×6</li> </ul>	コンセント <ul style="list-style-type: none"> <li>OAタップ(15A×4)/組×4</li> </ul>	コンセント <ul style="list-style-type: none"> <li>壁埋込15A×2/組×4</li> <li>手元開閉器</li> <li>3φ×200V×75A×2</li> <li>3φ×200V×100A×1</li> </ul>			コンセント <ul style="list-style-type: none"> <li>壁埋込15A×2/組×3</li> <li>壁埋込20A×1/組×1</li> <li>手元開閉器</li> <li>3φ×200V×100A×1</li> </ul>	コンセント <ul style="list-style-type: none"> <li>壁埋込15A×2/組×9</li> <li>天井コンセント15A×7</li> <li>手元開閉器</li> <li>3φ×200V×75A×1</li> </ul>
電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)			電話1回線	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)
空調 <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチ方式(ACM-6)</li> <li>(空冷式パッケージエアコン×2)</li> <li>換気</li> <li>全熱交換器×1台</li> <li>天吊型シロココファン×1台</li> </ul>	空調 <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチ方式(ACM-8-2)</li> <li>(空冷式パッケージエアコン×1)</li> <li>換気</li> <li>全熱交換器×1台</li> </ul>	空調 <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチ方式(ACM-7)</li> <li>(空冷式パッケージエアコン×2)</li> <li>換気</li> <li>全熱交換器×1台</li> </ul>	空調 無し 換気 無し	空調 無し 換気 無し	空調 <ul style="list-style-type: none"> <li>個別方式</li> <li>(空冷式パッケージエアコン×2)</li> <li>換気</li> <li>外気処理ユニット×1台</li> </ul>	空調 <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチ方式(ACM-7)</li> <li>(空冷式パッケージエアコン×4)</li> <li>換気</li> <li>全熱交換器×2台</li> <li>天吊型シロココファン×2台</li> </ul>
市水 <ul style="list-style-type: none"> <li>20A×1接続可</li> </ul> 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 <ul style="list-style-type: none"> <li>40A×1接続可</li> </ul> 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 <ul style="list-style-type: none"> <li>25A×1接続可</li> </ul> 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 <ul style="list-style-type: none"> <li>50A×3接続可</li> </ul> 都市ガス13A <ul style="list-style-type: none"> <li>20A×1接続可</li> </ul>	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 <ul style="list-style-type: none"> <li>20A×1接続可</li> </ul> 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 <ul style="list-style-type: none"> <li>50A×1接続可</li> </ul> 都市ガス13A 無し	市水 <ul style="list-style-type: none"> <li>20A×2接続可</li> </ul> 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 <ul style="list-style-type: none"> <li>50A×5接続可</li> </ul> 都市ガス13A <ul style="list-style-type: none"> <li>20A×2接続可</li> </ul>

分子生物実験室	低温実験室	暗室
507	508	509
71m <sup>2</sup> (基本使用料面積=64m <sup>2</sup> )	11m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>
2700mm	2700mm	2700mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>・高さmm(-)</li> <li>・対荷重kgf/m<sup>2</sup>(-)</li> </ul> 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高さmm(-)</li> <li>・対荷重kgf/m<sup>2</sup>(-)</li> </ul> 床仕上げ ・塩ビシート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高さmm(-)</li> <li>・対荷重kgf/m<sup>2</sup>(-)</li> </ul> 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り
コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 ・天井コンセント15A×17 手元開閉器 ・3φ×200V×30A×2	コンセント ・壁埋込15A×2/組×	コンセント ・壁埋込15A×2/組×3
電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)		
空調 ・マルチ方式(ACM-7) (空冷式パッケージエアコン×4) 換気 ・全熱交換器×2台 ・天吊型シロココファン×2台	空調 ・個別方式 (空冷式冷凍機×1台) 換気 無し	空調 無し 換気 ・天井換気扇×1台
市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×4接続可 都市ガス13A ・20A×2接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×2接続可 都市ガス13A 無し